

Palvelutarve Keski-Pohjanmaalla kohtalainen

Syntyvyys on maan suurin, **Lapsia ja nuoria** on paljon, alle 18-v. on 22 % väestöstä

0—6-vuotiaita 8 %, 7—15-vuotiaita 11 %, 16—24-vuotiaita 10 %

lääkkeitä: yli 75-vuotiaita 10 %, määrä kasvaa 2020-luvulla 50 %

Sairastavuus on maan keskitasoa korkeampi

THL **sairastavuusindeksi** 104, ikävakioituna 103

Mielenterveysindeksi 104, Tuki- ja liikuntaelins. 105, Aivoverisuonitaudit 111, Sepelvaltimotauti 119

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 27 %, koko maa 26 % v. 2019

Alle 80-vuotiailla oli vuonna 2017 menetettyjä elinvuosia maan kolmanneksi vähiten, 5536 vuotta

Kuntoutuspsykoterapiaa saavien 16–24-vuotiaiden osuus on maan suurimpia 1,7 %

Mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa sai 18-34-v. 3,2 % ja 25-64-v. 3,1 %, molemmat maan suurimpia osuuksia

Vammaistuen saajat ylin ja korotettu tuki yli 16-v. maan suurin

Kelan **vammaisuuden** perusteella maksamien etuuksien saajia maan kolmanneksi eniten

Palvelujen saatavuus

Perustoimeentulotuen käsittely 7 vrk:ssa: Kela ok, Kunnat 100 %

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit hyvällä tasolla

aloittaminen 7 vrk:ssa 98 %>>99,8 %

valmistuminen 3 kk:ssa 94 %>>100 %

Koulukuraattorille pääsyssä ongelmia yläkouluikäisillä 3 % vähän

Kouluterveydenhoitajalle pääsyssä ongelmia amm.oppil. 2 %, lukio 5,5 %

Koululääkäreitä niukasti toisen asteen opisk.th:ssa? Lukioissa psykologeja vähän?

ESH: lähetteet >21 vrk 2 %, > 6kk 8,6 %, tyypillinen mediaani 41

Nuorisopsykiatria odotusajan mediaani 27 vrk, maan pisimpiä

Suun th:ssa HLL:lle vastaaotto yli 21 päivän kuluttua, X/2019 50 % ja III/2020 40 %

PTH:ssa 17 % tk:stä puuttui, viikon sisällä vastaanotolle pääsi 69 %>> 59 % pt:sta

Laatu vaihtelee

- Clostridium difficile –ripulitapauksia maan eniten
- Pitkät psykiatrian laitohoitojaksot, >90 päivää
- Iäkkäille sopimattomia lääkkeitä 24 %, koko maa 22 %
- Monilääkittyjä yli 75-v:sta maan eniten 18 %
- 4-v. neuvola tarkastukset toteutuivat 54 %, koko maa 55 %
- **Rokotuskattavuus** maan keskitasoa parempaa
 - Influenssa rokotuskattavuus 65 vuotta täyttäneet vain 46 %, kokomaa 45 %
 - DTaP-IPV-Hib 93 %, koko maa 92 %
 - 1. annos MPR 96 % ja 2.annos 94 %, koko maa 94 % ja 92 %
- + Toistuvasti sijoitettuja lapsia vähän
- + RAI järjestelmää käytettiin maan eniten
- + Terveyskeskuksen lääkärivastaanoton käyntisyiden kirjausaste 85 %
- + Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuoden aikana käyneitä vähän
- + Mielenterveysperusteista osasairauspäivärahaa käytettiin
- + Vähän raskaudenkeskeytyksiä, joissa synnytys tai raskauden keskeytys saman tai edellisen vuoden aikana